

Acquastop

Mod
oversvømmelse

 Aquastop.nu



dal 1992
acquastop[®]
sistemi antiallagamento 



FIVE
YEARS
WARRANTY

CLASSIC

Kun et 'klik'

Enestående. Hurtig. Smart

Siden 1992 har Acquastop Classic været den eneste mobile vandbarriere med 'snaplukning' og aftageligt klemhåndtag. Det selvlåsende system giver dig mulighed for nemt og hurtigt at placere barrieren efter behov. Der kræves som regel ikke nogen ændringer på døråbningen for at opnå optimal beskyttelse.

Let - Bare et 'klik'

Sæt barrieren mod dørens eller vinduets ramme, tag i klemhåndtaget (blåt på billedet) og skub indtil du fornemmer et 'klik'. Det justerer barrierens to dele og komprimerer pakningerne mod døråbningens sider og bund. Dette tryk stabiliserer barrieren, og de sammenpressede tætninger sikrer mod oversvømmelse.



INTEGRA

Fuld beskyttelse

Ligesom Classic - og lidt til!

Integra er en mobil vandbarriere med 'snaplukning' og aftageligt klemhåndtag. Det adskiller sig fra Classic, fordi det er specifikt beregnet til at beskytte bygningers kælderdøre. Dens selvlåsende system gør det nemt at placere barrieren efter behov.

Nemt med et 'klik'

Læg barrieren mod den formonterede ramme, der er installeret af vores montør. Tag fat om det røde klemhåndtag og tryk på det indtil barrierens to dele med et let 'klik' er udspændt i dørhullet og pakningerne presset mod dørens fire rammer. Dette tryk stabiliserer barrieren, og tætningenes kompression sikrer den mod oversvømmelse. Integra kan placeres både inde og ude.

Diskret design - bare sikkerhed

Pakningerne omkring barrieren og et meget innovativt design sikrer konstruktionens tæthed og holdbarhed.

SWING LINE

Låge og dør mod
oversvømmelse



BASIC SWING



INTEGRA SWING



STOPPER

Vandtætte lukkeanordninger til udluftningsventiler.

Vandtætte klapper i rustfrit stål (AISI 304) med pakning og drejeknapper. Bruges til at forhindre oversvømmelse i kælderrum, eller krybekælder gennem ventilationskanaler.

STOPPER er tilgængelig i tre versioner: Round, Squared og Simple (uden hængslet klap). Round's indvendige diameter er 158 mm, mens indvendige mål i Squared og Simple er 214x214mm. STOPPER kan også leveres efter mål.



Forhandler: **Aquastop.nu**

Strøvej 77 Skævinge Danmark, Tlf. 48 28 47 11